



INDUSTRIELE REINIGING

Sluis 4
9810 EKE-NAZARETH
Tel. 09 385 45 29
Fax 09 385 81 42

E-mail: info@aquajet-vlerick.be
www.aquajet-vlerick.be

KBC BE79 7374 0802 9533
Belfius BE53 0682 2340 3353

De heer VAN DAMME FILIP
BIERWEG 4
B-9680 MAARKEDAL

FACTUUR

E-mail:

Documentnr.	Pagina	Vervaldatum	Uw klantnummer	Uw BTW-nummer	Datum
VK 714199	1/1	27 september 2017	1011330		31 augustus 2017

Omschrijving	Aantal	Eenhr.	Totaal	BTW
--------------	--------	--------	--------	-----

Onze ref. : Interventiebon 42573 Interventiedatum donderdag 03/08/2017

Interventieadres : 1011330 VAN DAMME FILIP, BIERWEG 4, 9680, MAARKEDAL

REINIGEN MAZOUTTANK <= 5.000 LITER Forfait	1,00	834,91	834,91	6%
OLIEHOUDEND AFVAL VAN OPSLAGTANKREINIGING Stortk. per ton - EC 16 07 08*	0,50	107,44	53,72	21%
OPSCHUIMEN OPSLAGTANK - TOT 5.000 LITER VOLGENS OFFERTE 17-439	1,00			

Totaal excl.	BTW %	Totaal BTW
53,72	21,00	11,28
834,91	6,00	50,09
888,63		61,37

Gestructureerde mededeling: +++000/0714/19985+++

Totaal excl.	888,63
Totaal BTW	61,37
Te betalen	€ 950,00

Onderhoud en ruimen van septische-, regen- en vetputten, kelders, rioleringen en straatkolken, ontstoppen afvoerleidingen, camera-onderzoek, industriële reiniging, reinigen mazouttanks en opslagtanks, A.D.R. zuigwagens.



ALGEMENE PRESTATIE- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Het is de klant verboden mede te helpen met het tewerkgesteld personeel, dit om reden van de ongevallenverzekering en de waarborg op de werken. De klant kan aanwijzingen geven om de werken goed te laten verlopen.
2. De klant zal bij iedere wijziging der werken zich onmiddellijk in verbinding stellen met de aannemer.
3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele niet doorbroken verstoppingen. Onze prestaties zullen te allen tijde in rekening worden gebracht.
4. Onze prijzen zijn vaste minimumprijzen en kunnen nooit, hetzij geheel of gedeeltelijk, teruggevorderd worden.
5. Werkuren in meer worden gerekend vanaf het verstrijken van het eerste uur. Werkuren worden gerekend per begonnen uur.
6. Eventuele beschadiging aan buizen, deksels, vloeren, roosters en ander materiaal, op de werf aanwezig, kunnen niet ten onze laste gelegd worden, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
7. Onze firma is tijdens het uitvoeren van de werken niet verantwoordelijk voor schade aangericht binnen en buiten de gebouwen door wateroverlast, bevuild en besmeuren door slijk, aal of dergelijke, tenzij onze arbeiders uitdrukkelijk melden dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de uitgevoerde werken en de beschadiging.
8. Het verwijderen en/of afnemen van toiletten/wc's behoort niet tot ons dienstenpakket. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
9. In geval van overmacht, zijn wij gerechtigd het contract, zonder enige nadere verplichting van onze zijde, als vervallen te beschouwen.
10. De facturen en voorlopige rekeningen zijn contant betaalbaar.
11. Elke faktuur die op de vervaldag niet is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlntresten op ten belope van 1,25 % per maand tot en met de algehele betaling.
12. De faktuurbedragen, die onbetaald gebleven zijn op de vervaldag zullen bovendien ten titel van schadeloosstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % met een minimum van 100 €, zulks onverminderd de verwijlntresten, de innings-, aanmanings- en vervolgingskosten.
13. De facturen zijn te betalen door de ondertekenaar van het ondernemingscontract, iedere persoon of maatschappij, die bestellingen plaatst met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W., en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling.
14. Onze werknemers zijn niet bevoegd om kwijting te verlenen.
15. Wij behouden ons het recht voor, voorschotten of waarborgen te eisen van onze klanten en werken te weigeren.
16. Al onze contracten kunnen aangepast worden bij loonsverhoging, stijging der index of stijging van de BTW.
17. De fiscale lasten vallen steeds ten laste van de koper.
18. Eventuele klachten betreffende geschil in rekeningen of werkzaamheden moeten op straffe van verval, binnen de acht dagen per aangetakend schrijven worden overgemaakt.
19. Iedere betwisting valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.
20. Door ons de werken toe te vertrouwen, verbindt de koper zich deze voorwaarden integraal te aanvaarden. Andersluidende voorwaarden binden ons alleen wanneer en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
21. Onze waarborg heeft slechts waarde na volledige betaling van het bedrag van de faktuur.
22. Indien wij genoodzaakt zijn bij de klant, om onze werken uit te voeren, zijn oprit of erf op te rijden, op het voet- of fietspad te staan, zijn wij niet aansprakelijk voor schade aan mazouttanken, putten, deksels, boordstenen, voet- en fietspaden, bestrating en bovenleidingen. Wij zijn eveneens niet verantwoordelijk voor het belemmeren van de tramsporen.
23. De klant dient er vooral voor te zorgen dat de ter ruimen putten, rioleringen en het werkterrein bereikbaar en desgevallend ontgraven zijn, op straffe van aanrekening van een forfait, wegens vertraging of nutteloze verplaatsing.

IHM ATTEST - Factuur VK 714199

cfr. artikel 25 van het materialendecreet

Aqua Jet Vlerick BVBA, verklaart hierbij navolgende partij afvalstoffen te hebben afgehaald en/of afgevoerd volgens de daartoe geldende wetgeving.

OVAM: 4729/E734

Algemene gegevens afhaalpunt afvalstof (afvalstoffenproducent)

NAAM VAN DAMME FILIP
WERF BIERWEG 4
9680 MAARKEDAL

Datum	Omschrijving product	Netto gewicht		IHM'er
03/08/2017	Oliehoudend afval van opslagtankreiniging Euralcode: 16 07 08* Verwerkingscode: D15/R13	0,50	ton	Aqua Jet Vlerick

Voor Aqua Jet Vlerick BVBA

Sluis 4

9810 Eke

Tim BOGAERTS

Algemeen Directeur

7
3



REINIGINGSATTEST - Factuur VK 714199

Aqua Jet Vlerick BVBA, met registratienummer OVAM: 4729/E/10863, verklaart hierbij conform de zich opgelegde vergunningsvoorwaarden en met inachtnaam van de wettelijke bepalingen terzake, de volgende werken te hebben uitgevoerd :

Datum :	03/08/2017
Opdrachtgever :	VAN DAMME FILIP BIERWEG 4 9680 MAARKEDAL
Adres van uitvoering :	VAN DAMME FILIP BIERWEG 4 9680 MAARKEDAL
Omschrijving werkzaamheden :	REINIGEN EN NEUTRALISEREN VAN EEN ONDERGRONDSE MAZOUTTANK VAN 5000 LITER
Euralcode :	Euralcode: 16 07 08*
verwerkingscode :	Verwerkingscode: D15/R13

Het afval werd afgevoerd om te laten verwerken bij een erkende verwerker, conform VLAREM II.

Attest opgemaakt te EKE, op 31/08/2017

Voor Aqua Jet Vlerick BVBA
Sluis 4
9810 Eke
Tim BOGAERTS
Algemeen Directeur



THAANN

Engineering

Waaslandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)


Datum/Date: 4-08-17
Adres/Adresse: 9680 Maarkedal / Bierweg 4
Inhoud / Contenance 5m³


Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks - Vlare II art.5.17.4.2.13§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte; selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlare II).

Lokeren, 7-08-17

Ing. Nathan Verstraete





T.T.C.

Waaslandlaan 16 9160 Lokeren tel 0475/46 13 98 fax 09/349 63 00
KBC 443-3796671-03 IBAN: BE21 4433 7966 7103 BIC: KREDBEBB
HR Sint-Niklaas 63.062 BTW BE0476.345.818/06.28.0.0

CERTIFICAAT VAN BUITENGEBRUIKSTELLING VOLGENS VLAREMII ARTIKEL 6.5.5.5.

Datum/date : 04/08/2017
Adres/Adresse : 9680 Maarkedal / Bierweg 4
Inhoud/contenance : 5000L
Gereinigd door : Aqua-Jet Vlerick bvba - 9810 Nazareth - Erkeningsnr : 4729/E/734
Opgevuld door : Thaann-Engineering – 9160 Lokeren

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is (zijn) gesteld volgens de op dit moment geldende wetgeving VlareM II art 6.5.5.5 voor particuliere tanks- VlareM II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Dit certificaat is enkel geldig indien vergezeld van het reinigingsattest uitgeschreven door erkend reiniger en het attest van buiten dienst stelling waaruit blijkt dat de tank gevuld is met een inert materiaal volgens de geldende wetgeving.

Lokeren 04/08/2017

Ing. Nathan Verstraete
Erkend stookolietanktechnicus nr : SV 04813

no Colman elsey
Artikel 6.5.5.5. Onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen met betrekking tot het beheer van afval dienen de houders van een opslaginstallatie die de eigenaar definitief buiten gebruik stelt, geleidigd. Rechtstreeks in de grond ingegraven houders dienen bovendien verwijderd; bij onmogelijkheid om de houder te verwijderen dient in overleg met een erkende technicus, de houder gevuld met zand, schuim of enig ander inert materiaal. Alle nodige maatregelen worden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen. Naar aanleiding van de buitengebruikstelling van de rechtstreeks in de grond ingegraven houder stelt de erkende technicus een certificaat op waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Dit certificaat vermeldt bovendien de naam en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Art. <6.5.5.5>. Sans préjudice des dispositions légales relatives à la gestion des déchets, les réservoirs d'une installation de stockage définitivement mise hors service par le propriétaire doivent être vidés.
Les réservoirs enfouis à même le sol doivent par ailleurs être enlevés; s'il est impossible d'enlever les réservoirs, le réservoir doit être rempli de sable, de mousse ou de tout autre matériau inerte, en concertation avec le technicien agréé. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter la pollution de l'environnement.
Suite à la mise hors service du réservoir enfoui à même le sol, le technicien agréé établit un certificat indiquant, sans la moindre ambiguïté, que la mise hors service a été effectuée selon les règles de l'art. Ce certificat indique par ailleurs le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé.

2-1-8

○

○